

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

ΝΟΜΟΣ - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ , Envoias  
ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,  
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130101 , ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ|ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ  
Sampling point: GR2420130104130101 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Κωδικός Ταυτότητας ακτής: Bathing Profile Code:  
Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 25/05/2012 10:21  
Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΗΡΕΜΗ, FLAT  
Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΝΑΙ, YES  
Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO  
Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: ΒΔ , NW

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	6,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	10,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

ΝΟΜΟΣ - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ , Evvoias  
ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,  
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130101 , ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ|ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ  
Sampling point: GR2420130104130101 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Κωδικός Ταυτότητας ακτής: Bathing Profile Code:  
Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 23/06/2012 9:04  
Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ, SMALL WAVES  
Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΟΧΙ, NO  
Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO  
Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: Β , Ν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	0,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	2,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

NOMOS - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ , Envoias

ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130201 , ΓΑΛΛΙΔΑ|ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ

Sampling point: GR2420130104130201 , GALLIDA

Κωδικός Ταυτότητας ακτής:

Bathing Profile Code:

Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 25/05/2012 11:04

Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΗΡΕΜΗ, FLAT

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΝΑΙ, YES

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO

Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: ΒΔ , NW

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	4,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	4,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

ΝΟΜΟΣ - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ, Evvoias

ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ,

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130201, ΓΑΛΛΙΔΑ|ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ

Sampling point: GR2420130104130201, GALLIDA

Κωδικός Ταυτότητας ακτής:

Bathing Profile Code:

Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 23/06/2012 9:47

Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ, SMALL WAVES

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΟΧΙ, NO

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day: ΟΧΙ, NO

Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: Β, Ν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	3,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	0,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

ΝΟΜΟΣ - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ , Envoias  
 ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,  
 ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130301 , ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΦΛΕΡΟΣ|ΦΛΕΡΟΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ  
 Sampling point: GR2420130104130301 , ΚΑΡΥΣΤΟΣ - FLEROS  
 Κωδικός Ταυτότητας ακτής: Bathing Profile Code:  
 Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 25/05/2012 10:55  
 Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΗΡΕΜΗ, FLAT  
 Βροχόπτωση κατα την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΝΑΙ, YES  
 Βροχόπτωση κατα την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO  
 Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: ΒΔ , NW

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	2,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	9,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
 SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

ΝΟΜΟΣ - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ, Envoias

ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ,

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130301, ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΦΛΕΡΟΣ|ΦΛΕΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ

Sampling point: GR2420130104130301, ΚΑΡΥΣΤΟΣ - FLEROS

Κωδικός Ταυτότητας ακτής:

Bathing Profile Code:

Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 23/06/2012 9:35

Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ, SMALL WAVES

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΟΧΙ, NO

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO

Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: Β, Ν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	12,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	4,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

ΝΟΜΟΣ - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ , Envoias

ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130401 , ΚΑΤΣΟΥΛΗΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ

Sampling point: GR2420130104130401 , ΚΑΤΣΟΥΛΙ

Κωδικός Ταυτότητας ακτής:

Bathing Profile Code:

Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 23/06/2012 9:18

Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ, SMALL WAVES

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΟΧΙ, NO

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO

Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: Β , Ν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	9,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	0,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

ΝΟΜΟΣ - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ , Envoias

ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130501 , Ρ.ΠΥΘΑΡΙ|ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ

Sampling point: GR2420130104130501 , ΡΥΤΗΑΡΙ

Κωδικός Ταυτότητας ακτής:

Bathing Profile Code:

Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 25/05/2012 10:44

Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΗΡΕΜΗ, FLAT

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΝΑΙ, YES

Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO

Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: ΒΔ , NW

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	5,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	14,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**  
**SAMPLING DOCUMENT - ANALYSIS RESULTS**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ (ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

NOMOS - Prefecture: ΕΥΒΟΙΑΣ , Envoias  
 ΔΗΜΟΣ - Municipality: Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,  
 ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 04130501 , Ρ.ΠΥΘΑΡΙ|ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ  
 Sampling point: GR2420130104130501 , ΡΥΤΗΑΡΙ  
 Κωδικός Ταυτότητας ακτής: Bathing Profile Code:  
 Ημερομηνία/Ωρα Δειγματοληψίας - Sampling Date/Time: 23/06/2012 9:24  
 Κατάσταση Θάλασσας - Sea Condition: ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ, SMALL WAVES  
 Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας - Rainfall on Sampling Day: ΟΧΙ, NO  
 Βροχόπτωση κατά την Ημέρα της Δειγματοληψίας Rainfall the Previous Day : ΟΧΙ, NO  
 Διεύθυνση Ανέμου - Wind Direction: B , N

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Monitoring Parameter	ΤΙΜΗ Value	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Min limit	ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ Max limit	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Analysis Method
01 - BW01. Intestinal Enterococci (cfu/1 Intestinal enterococci	5,000	0,000	100,000	ISO 7899-2 -
01 - BW02. Escherichia Coli (cfu/100 ml) Escherichia coli	1,000	0,000	500,000	ISO 9308-1 -
01 - BW03. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW04. ΓΥΑΛΙΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW05. ΠΛΑΣΤΙΚΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW06. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -
01 - BW07. ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ -	0,000	0,000	3,000	ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ -