

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ, Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ 2, Τ.Κ. 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**
Ημ/νία δειγματοληψίας: **3/2/2012** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **3/2/2012**
Ημ/νία παραλαβής: **3/2/2012** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **6/2/2012**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟ-ΧΩΡΙΟ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2205486**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2205487**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΡΑΠΤΑΙΟΥΣ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2205488**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 11 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 23 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2205489**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου



Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΣΑΚΑΙΟΥΣ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2205490**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2205491**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΥΛΙΣΟ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2205492**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ν. ΣΤΥΡΑ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2205493**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου



Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΡΕΟΥΖΙ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2205494**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 41 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 28 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΙ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2205495**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 67 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 83 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΤΥΡΑ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2205496**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 36 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 52 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΨΑΛΑ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2205497**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου



Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΝΥΜΠΟΡΙΟ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2205498**

| <u>Παράμετρος</u> | <u>Μέθοδος</u> | <u>Μονάδα</u> | <u>Παραμ. Τιμή</u> | <u>Αποτέλεσμα</u> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | - | 0 |
| Κολοβακτηριουειδή | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Εντερόκοκκοι | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2205486 έως 2205498 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

**Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**



**Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager**